

# 「消費者關注隱形眼鏡消毒藥水意見 調查」

鍾庭耀博士

香港大學民意研究計劃總監


2009年3月17日

# 調查概況

調查目的	瞭解消費者對隱形眼鏡消毒藥水的使用情況、關注事項，以及對處理眼乾徵狀的認知
調查日期	2009年1月22日至2月2日
調查方法	以隨機方法從研究組的住宅電話號碼資料庫中，抽取住宅電話號碼，經混合及過濾重覆號碼後，由訪問員直接進行電話訪問
調查對象	年齡介乎18至50歲，在過去十年曾經配戴隱形眼鏡及使用隱形眼鏡消毒藥水的人士
調查機構	香港大學民意研究計劃
成功訪問人數	503人
有效回應比率	87.2% (以符合資格的目標對象計算)
抽樣誤差	少於2.2%，亦即在95%置信水平下，各個百分比的抽樣誤差為少於正負4.5個百分比

# 受訪者資料


# 性別



有效樣本：503


版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 年齡




有效樣本：499

# 教育程度



有效樣本：499

# 職業



有效樣本：501


# 調查結果



# 一.受訪者使用隱形眼鏡消毒藥水的情況

# 逾五成受訪者現時配戴 每日即棄或每兩周即棄隱形眼鏡


問：請問你現時戴緊邊種隱形眼鏡呢？



有效樣本：502 10

# 五成五受訪者 使用了隱形眼鏡消毒藥水六年或以上

問：請問你用咗隱形眼鏡消毒藥水幾耐呢？




有效樣本：503

11

## 二.受訪者對隱形眼鏡消毒藥水的關注

# 九成二受訪者要求隱形眼鏡消毒藥水 安全可靠

問：請問你對隱形眼鏡消毒藥水有啲乜嘢要求呢？




有效樣本：503 (可選擇多項) 13

版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 在消毒能力方面： 九成六受訪者要求隱形眼鏡消毒藥水 能有效清除細菌、真菌及亞米巴變形蟲

問：你認為隱形眼鏡消毒藥水嘅消毒能力要點樣先叫做好？




有效樣本：503 (可選擇多項) 14

版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 在產品安全方面： 近九成受訪者認為隱形眼鏡消毒藥水的 成份及生產過程要安全

問：咁你認為隱形眼鏡消毒藥水要點樣先叫做安全？




有效樣本：503 (可選擇多項) 15

版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 六成九受訪者對美國出產的隱形眼鏡消毒藥水較有信心

## 沒有受訪者對中國產品有信心

問：一般而言，你對邊度出產嘅隱形眼鏡消毒藥水較有信心？



有效樣本：502 (可選擇多項) 16


版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。



### 三.受訪者在配戴隱形眼鏡時出現眼乾徵狀的情況

# 近七成受訪者在配戴隱形眼鏡時， 曾出現過眼痛或眼澀的眼乾徵狀

問：喺配戴隱形眼鏡嘅時候，你有冇出現過以下嘅眼乾徵狀？




有效樣本：503 (可選擇多項) 18

版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 五成五有眼乾徵狀的受訪者不時有眼乾徵狀

問：咁你有幾經常出現以上嘅眼乾徵狀？




有效樣本：410（只問表示有眼乾徵狀的受訪者） 19

版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 五成二受訪者曾出現眼乾至隱形眼鏡跌出或移位的情況

問：你有冇試過眼乾到跌咗副Con或者副Con走咗位嘅情況？




有效樣本：503

20

## 四.受訪者對使用隱形眼鏡消毒藥水處理眼 乾徵狀的認知

# 五成六受訪者知道 並非所有市面上的隱形眼鏡消毒藥水均能 改善眼乾徵狀

問：你知唔知道唔係所有市面上嘅隱形眼鏡消毒藥水都能够改善眼乾徵狀？




有效樣本：503

22

# 八成六受訪者希望隱形眼鏡消毒藥水 可以經常保持眼睛濕潤及長時間配戴亦不會不舒服

問：你希望隱形眼鏡消毒藥水可以點樣改善你嘅眼乾徵狀？




有效樣本：503 (可選擇多項) 23

版權所有，不得翻印。如需引用或轉載此檔案內之任何內容，請先徵求精信醫療保健之書面許可。

# 六成一受訪者不知道 如果隱形眼鏡消毒藥水不配合隱形眼鏡的 話，會令眼睛不適

問：你知唔知道如果隱形眼鏡消毒藥水唔配合隱形眼鏡嘅話，會令眼睛覺得唔舒服？




有效樣本：501

24



# 僅一成受訪者 使用過高透氧度的矽水凝膠隱形眼鏡

問：你有冇使用過高透氧度嘅矽水凝膠隱形眼鏡（Silicon Hydrogel）？




有效樣本：503

25

# 九成三受訪者不知道 矽水凝膠隱形眼鏡並非和所有隱形眼鏡消毒藥水均配合得到

問：你知唔知道矽水凝膠隱形眼鏡（Silicon Hydrogel）唔係同所有隱形眼鏡消毒藥水都配合得到？



# 總結

# 受訪者對隱形眼鏡消毒藥水的關注

- 九成二受訪者要求隱形眼鏡消毒藥水安全可靠。
- 在消毒能力方面，九成六受訪者要求隱形眼鏡消毒藥水能有效清除細菌、真菌及亞米巴變形蟲。
- 在產品安全方面，近九成受訪者認為隱形眼鏡消毒藥水的成份及生產過程要安全。
- 六成九受訪者對美國出產的隱形眼鏡消毒藥水較有信心；沒有受訪者對中國產品有信心。

## 受訪者在配戴隱形眼鏡時 出現眼乾徵狀的情況

- 近七成受訪者在配戴隱形眼鏡時，曾出現過眼痛或眼澀的眼乾徵狀。五成五有眼乾徵狀的受訪者不時有眼乾徵狀。
- 五成二受訪者曾出現眼乾至隱形眼鏡跌出或移位的情況。

# 受訪者對使用隱形眼鏡消毒藥水處理眼乾徵狀的認知

- 五成六受訪者知道並非所有市面上的隱形眼鏡消毒藥水均能改善眼乾徵狀。
- 八成六受訪者希望隱形眼鏡消毒藥水可以經常保持眼睛濕潤及長時間配戴隱形眼鏡亦不會不舒服。
- 六成一受訪者不知道如果隱形眼鏡消毒藥水不配合隱形眼鏡的話，會令眼睛不適。
- 僅一成受訪者使用過高透氧度的矽水凝膠隱形眼鏡。
- 九成三受訪者不知道矽水凝膠隱形眼鏡並非和所有隱形眼鏡消毒藥水均配合得到。