

[CF Q1] 請問你睇過去嘅一年，患過幾多次傷風或者感冒？（有需要時讀出答案，只選一項）

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 沒有(0次)	57	11.2	11.2	11.2
2 1-2次	194	38.2	38.2	49.4
3 3-4 次	144	28.3	28.3	77.7
4 5-7 次	63	12.3	12.3	90.0
5 8-10 次	20	4.0	4.0	94.0
6 10次以上	24	4.8	4.8	98.8
唔記得/難講	6	1.2	1.2	100.0
Total	509	100.0	100.0	

平均數 (包括0次)

N		Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	503	3.18	0.117	2.69	2	2.627
Missing	6					

平均數 (撇除0次)

N		Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	446	3.59	0.119	3.50	2	2.515
Missing	63					

[CF Q2 i] 請問你同意定唔同意以下有關傷風或者感冒嘅描述？ - 同幾年前比較，傷風或者感冒菌較之前「犀利」咗

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 同意	364	71.6	71.6	71.6
2 一般/一半半	44	8.7	8.7	80.3
3 唔同意	93	18.2	18.2	98.5
唔知/難講	8	1.5	1.5	100.0
Total	509	100.0	100.0	

[CF Q2 ii] 請問你同意定唔同意以下有關傷風或者感冒嘅描述？ - 同幾年前比較，我或者身邊嘅人一感染傷風或者感冒，病情就惡化得好快

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 同意	317	62.2	62.4	62.4
2 一般/一半半	44	8.6	8.6	71.1
3 唔同意	141	27.6	27.7	98.8
唔知/難講	6	1.2	1.2	100.0
Total	507	99.7	100.0	
Missing 拒答	2	0.3		
Total	509	100.0		

[CF Q2 iii] 請問你同意定唔同意以下有關傷風或者感冒嘅描述? - 我公司D人舊年傷風或者感冒嘅次數多過前年

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 同意	296	58.1	58.4	58.4
	2 一般/一半半	57	11.2	11.3	69.6
	3 唔同意	103	20.3	20.4	90.0
	唔知/難講	51	9.9	10.0	100.0
	Total	506	99.5	100.0	
Missing	拒答	3	0.5		
Total		509	100.0		

[CF Q3] 當你一出現傷風或者感冒嘅病徵時, 你通常會做D咩令自己快D好返?

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	508	99.9%	1	0.0%	509	100.0%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 睇西醫	230	26.5%	45.3%
2 食西成藥	194	22.3%	38.1%
7 休息多D	190	21.9%	37.3%
9 多喝水	70	8.1%	13.8%
3 睇中醫	55	6.4%	10.9%
4 食中成藥	39	4.5%	7.7%
5 食維他命	34	4.0%	6.8%
6 食水果	27	3.1%	5.4%
8 唔理, 等身體自己好番	4	0.4%	0.7%
其他 (見下表)	24	2.7%	4.7%
Total	867	100.0%	

a. Group

Q3_others

	Frequency
做運動	6
飲感冒熱飲	3
飲檸檬水	2
食蔬菜	2
戴口罩	2
飲鹽水	2
不去人多地方	2
香燻治療	2
消毒家居	1
飲涼茶	1
食清淡d	1
飲檸檬水, 奇異果汁	1
浸浴/桑拿	1
Total	24

[CF Q4] 當你出現咳嗽、流鼻水等傷風或者感冒徵狀時, 你通常會唔會返工?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 會 (Go to [CF Q4a])	422	83.0	83.0
	2 唔會 (Skip to [CF Q5])	63	12.4	95.4
	唔知/難講 (Skip to [CF Q5])	23	4.6	4.6
Total	509	100.0	100.0	

[CF Q4a] (只問q4答「會」的受訪者, 基數=422) 點解你會繼續返工?

Cases						
Valid		Missing			Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent	
422	100.0%	0	0.0%	422	100.0%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 病情唔算太嚴重, 可以繼續工作	252	52.1%	59.6%
2 太多野做, 唔可以擺假	140	29.0%	33.1%
4 病假無人工	32	6.6%	7.5%
3 請病假影響工作, 感內疚	31	6.4%	7.3%
5 上司唔高興放病假	22	4.5%	5.1%
沒有原因	3	0.7%	0.8%
其他 (見下表)	3	0.7%	0.8%
Total	482	100.0%	

Q4a_others

	Frequency
要病假紙	2
自己生意	1
難搵代課	1
Total	3

[CF Q5] (撇除Q1答「沒有」的受訪者, 基數=452) 過去一年, 你有冇試過俾同事傳染而患上傷風或者感冒?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 有 (Go to [CF Q5a])	222	49.1	49.1	49.1
2 冇俾同事傳染傷風或者感冒 (Skip to [CF Q6])	173	38.2	38.2	87.3
唔知/難講 (Skip to [CF Q6])	57	12.7	12.7	100.0
Total	452	100.0	100.0	

[CF Q5a] (只問q5答「有」的受訪者, 基數=222) 咁大約有幾次?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 1-2次	164	73.8	73.8	73.8
2 3-4次	39	17.4	17.4	91.2
3 5-7次	5	2.4	2.4	93.6
4 8-10次	4	1.7	1.7	95.3
5 10次以上	3	1.3	1.3	96.6
唔記得/難講	7	3.4	3.4	100.0
Total	222	100.0	100.0	

平均數

N		Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
215		2.22	0.112	1.50	2	1.643

[CF Q6] 請問坐/企得最近你嘅同事大約同你相隔幾多尺?

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 1-3尺 / (0.3 - 0.9米)	272	53.5	53.5	53.5
2 4-6尺 / (1.2 - 1.8米)	149	29.3	29.3	82.8
3 7-10尺 / (2.1 - 3米)	32	6.3	6.3	89.1
4 10尺以上 / (3米或以上)	20	4.0	4.0	93.1
唔知/難講	35	6.9	6.9	100.0
Total	509	100.0	100.0	

平均數 (尺)

N		Mean	Std. Error of Mean	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
474	35	3.73	0.107	2.00	2	2.339

[CF Q7 i] 如果有同事患傷風或者感冒仲返工，結果傳染俾其他同事，下列情況有冇出現過？ - 帶菌者被同事或上司埋怨將D菌惹開晒

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 有	184	36.2	36.2	36.2
2 冇	316	62.1	62.1	98.3
唔知/難講	9	1.7	1.7	100.0
Total	509	100.0	100.0	

[CF Q7 ii] 如果有同事患傷風或者感冒仲返工，結果傳染俾其他同事，下列情況有冇出現過？ - 其他同事驚自己會被傳染

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 有	338	66.3	66.3	66.3
2 冇	153	30.1	30.1	96.5
唔知/難講	18	3.5	3.5	100.0
Total	509	100.0	100.0	

[CF Q7 iii] 如果有同事患傷風或者感冒仲返工，結果傳染俾其他同事，下列情況有冇出現過？ - 同事被傳染而請假，影響工作

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 有	284	55.7	55.7	55.7
2 冇	191	37.4	37.4	93.2
唔知/難講	35	6.8	6.8	100.0
Total	509	100.0	100.0	

[CF Q8] 當你或你身邊嘅人係工作期間出現傷風或者感冒病徵時，有冇遇過以下情況？(讀出答案，次序由電腦隨機排列，可選多項)

Cases						
Valid		Missing		Total		
N	Percent	N	Percent	N	Percent	
509	100.0%	0	0.0%	509	100.0%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 自己主動戴口罩	408	39.0%	80.2%
2 被人要求先戴口罩	260	24.8%	51.0%
4 被要求返屋企休息	202	19.3%	39.8%
3 其他人不願意同患者講野或近距離工作	141	13.5%	27.7%
以上皆否	35	3.3%	6.8%
Total	1,046	100.0%	

a. Group

[CF Q9] 如果係交通工具上有人出現傷風或者感冒病徵，如咳或者打乞嚏時，你有冇見過以下情況？(讀出答案，次序由電腦隨機排列，可選多項)

Cases						
Valid		Missing		Total		
N	Percent	N	Percent	N	Percent	
507	99.5%	2	0.5%	509	100.0%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 被人眼望望	439	26.4%	86.6%
3 其他人即刻掩鼻	434	26.1%	85.6%
1 身邊嘅人刻意保持距離	407	24.5%	80.3%
5 家長即刻帶小朋友行開	329	19.8%	64.9%
4 被其他人要求戴口罩	35	2.1%	7.0%
以上皆否	18	1.1%	3.5%
唔知/難講	1	0.1%	0.3%
Total	1,663	100.0%	

a. Group

[CF Q10] 你有冇試過係人多擠擁嘅公眾地方，就算想咳、打噴嚏等，都會盡量忍住以免被人眼望望？

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 有試過	384	75.4	75.6	75.6
	2 冇試過	119	23.4	23.5	99.1
	唔知/難講/唔記得	5	0.9	0.9	100.0
	Total	508	99.7	100.0	
Missing	拒答	1	0.3		
Total		509	100.0		

[CF Q11] 你患上傷風或者感冒時，有冇試過：(讀出答案，次序由電腦隨機排列，可選多項)

Cases						
Valid			Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	507	99.5%	2	0.5%	509	100.0%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 係屋企自我隔離，減少接觸家人，尤其是小朋友	263	32.0%	51.8%
3 係屋企都用公筷	237	28.9%	46.8%
1 喺一、兩日內傳染埋家人	167	20.3%	33.0%
2 家人避開你	34	4.1%	6.7%
以上皆否	120	14.6%	23.6%
唔知/難講	1	0.1%	0.2%
Total	821	100.0%	

a. Group

[CF Q12] 你患上傷風或者感冒但約咗朋友聚會時，有冇試過：(讀出答案，次序由電腦隨機排列，可選多項)

Cases						
Valid			Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	507	99.5%	2	0.5%	509	100.0%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 唔想傳染朋友，主動決定唔去	339	40.9%	67.0%
3 戴住口罩出席	213	25.7%	42.0%
4 乜都唔做，照去	191	23.0%	37.6%
2 朋友叫我唔好去	62	7.4%	12.2%
以上皆否	23	2.8%	4.6%
唔知/難講	2	0.2%	0.3%
Total	829	100.0%	

a. Group

[CF Q13] 請問你過去12個月有冇注射過流感疫苗？

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 有	55	10.9	10.9	10.9
	2 沒有 (skip to demo)	451	88.6	89.1	100.0
	Total	507	99.5	100.0	
Missing	拒答 (skip to demo)	2	0.5		
Total		509	100.0		

[CF Q14] (只問「過去12個月有注射流感疫苗」者，基數=55) 咁同未注射流感疫苗時相比，你覺得自己患傷風或者感冒既次數係：

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 少左	32	57.2	57.2	57.2
	3 差不多	24	42.8	42.8	100.0
	Total	55	100.0	100.0	