

香港大學民意研究計劃  
香港臨床腫瘤科學會  
《癌症病人痛楚管理調查》  
2017年10月13日

樣本資料

調查日期：21/7-18/9/2017
樣本數目：164
調查方法：香港臨床腫瘤科學會透過病人組織、刊登報紙廣告及於醫院公開招募有興趣參加的癌症患者，確認聯絡資料後再交由香港大學民意研究計劃的訪問員以電話訪問形式進行
訪問對象：18歲或以上的癌症病人 (包括曾患癌症或正患癌症)，並且有因為癌症而經歷疼痛 (被訪者及其家人並非從事醫療行業、廣告宣傳或市場研究)
合作比率：97.6%*
標準誤差：少於3.9% (即在95%置信水平下，最高抽樣誤差為少於 +/-7.7%)

\*香港臨床腫瘤科學會總共提供201個聯絡資料，民研計劃成功接觸197位，其中168位被確認為合資格被訪者，而164位最終成功完成訪問，所以合作比率為：164/168x100%=97.6%。

頻數表

Q1 [Q1] 請你回想患癌過程最痛嘅一次經歷。以0至10分表示，0分代表完全唔痛，10分代表極痛，5分代表一半半，你會用幾多分形容嗰種痛楚？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	2	1%	1%
	2	5	3%	3%
	3	4	2%	2%
	4	4	2%	2%
	5	18	11%	11%
	6	10	6%	6%
	7	17	10%	10%
	8	37	23%	23%
	9	21	13%	13%
	<b>10</b>	46	28%	<b>28%</b>
	Total	164	100%	100%

Q1gp [Q1] 請你回想患癌過程最痛嘅一次經歷。以0至10分表示，0分代表完全唔痛，10分代表極痛，5分代表一半半，你會用幾多分形容嗰種痛楚？[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 0-3 (輕微痛楚)	11	7%	7%
	2 4-6 (中等痛楚)	32	20%	20%
	<b>3 7-10 (嚴重痛楚)</b>	121	74%	<b>74%</b>
	Total	164	100%	100%

Q1 [Q1] 請你回想患癌過程最痛嘅一次經歷。以0至10分表示，0分代表完全唔痛，10分代表極痛，5分代表一半半，你會用幾多分形容嗰種痛楚？[平均分]

N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
164	0	<b>7.6</b>	+/-0.4	8.0	10	2.3

Q2 [Q2-Q6] 咁嗰次痛楚有冇影響你嘅.....? (讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[食慾]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	133	81%	<b>81%</b>
	2 冇	31	19%	19%
	Total	164	100%	100%

**Q3 [Q2-Q6] 咁啲次痛楚有冇影響你嘅.....? (讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[體重]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	128	78%	<b>78%</b>
	2 冇	35	21%	21%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	Total	164	100%	100%

**Q4 [Q2-Q6] 咁啲次痛楚有冇影響你嘅.....? (讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[工作、家務或日常活動，例如自理]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	137	84%	<b>84%</b>
	2 冇	27	16%	16%
	Total	164	100%	100%

**Q5 [Q2-Q6] 咁啲次痛楚有冇影響你嘅.....? (讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[睡眠]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	135	82%	<b>82%</b>
	2 冇	28	17%	17%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	Total	164	100%	100%

**Q6 [Q2-Q6] 咁啲次痛楚有冇影響你嘅.....? (讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[接受抗癌治療]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	84	51%	<b>51%</b>
	2 冇	76	46%	46%
	8886 不適用 (沒有接受抗癌治療)	3	2%	2%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	Total	164	100%	100%

**Q7gp [Q7] 係唔係一出現痛楚你就即日話咗俾醫生知? 如果唔係，大約隔咗幾耐? [綜合數據]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 即日	66	40%	<b>40%</b>
	2 1-7日	32	20%	20%
	3 8-14日	16	10%	10%
	4 15-30日	15	9%	9%
	5 31日或以上	19	12%	12%
	8886 至今都未講	11	7%	7%
	8888 唔知/難講	5	3%	3%
	Total	164	100%	100%

**Q7m [Q7] 係唔係一出現痛楚你就即日話咗俾醫生知? 如果唔係，大約隔咗幾耐? [平均日數]**

N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					
148	16	20.1	+/-8.0	3.5	0.0	48.5

**Q7gp2 [Q7] 係唔係一出現痛楚你就即日話咗俾醫生知? 如果唔係，大約隔咗幾耐? [綜合數據]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 係	66	40%	40%
	2 唔係	93	57%	<b>57%</b>
	8888 唔知/難講	5	3%	3%
	Total	164	100%	100%

**Q8 [Q8] 無論你有冇主動話俾醫生知，醫生有冇開止痛藥俾你？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	133	81%	<b>81%</b>
	2 冇	31	19%	19%
	Total	164	100%	100%

**Q9 [Q9] 請問醫生開咗咩止痛藥俾你？(不讀答案，可答多項，如被訪者表示唔知或唔記得，訪問員請讀出藥物類別讓被訪者選擇)**

		Cases				Total	
		Valid		Missing			
	N	Percent	N	Percent	N	Percent	
	133	100%	0	0%	133	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
<b>12 撲熱息痛 / 必理痛 (Paracetamol / Panadol)</b>	79	42%	<b>59%</b>
<b>13 非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs) - 不能說出具體藥名</b>	21	11%	<b>16%</b>
1 鴉片 / 嗎啡類止痛藥 - 不能說出具體藥名	12	6%	9%
9 抗癲癇藥 / 神經痛藥物 - 不能說出具體藥名	11	6%	8%
3 - 嗎啡藥水	9	5%	7%
14 - Aspirin (亞士匹靈)	6	3%	5%
8 - Tramadol (曲馬朵)	3	2%	2%
11 - Gabapentin / Neurontin (加巴噴丁 / 善痛眠)	3	2%	2%
2 - 嗎啡藥丸	2	1%	2%
8881 其他 (請註明)	15	8%	11%
8888 唔知 / 唔記得	27	14%	20%
<b>Total</b>	<b>188</b>	<b>100%</b>	

**Q9 - 其他止痛藥**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
消炎止痛藥	3	2%	2%
打針	2	1%	2%
藥水	2	1%	2%
Amitriptyline	1	1%	1%
Celecoxib (痛博士)	1	1%	1%
Dihydrocodeine (二氫可待因)	1	1%	1%
嗎啡針	1	1%	1%
止喉嚨痛藥水	1	1%	1%
漱口水	1	1%	1%
胃藥	1	1%	1%
類固醇藥	1	1%	1%
<b>Sub-total</b>	<b>15</b>	<b>8%</b>	<b>11%</b>

Q9gp [Q9] 請問醫生開咗咩止痛藥俾你？(不讀答案，可答多項，如被訪者表示唔知或唔記得，訪問員請讀出藥物類別讓被訪者選擇) [綜合數據]

		Cases				Total	
		Valid		Missing		N	Percent
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
		133	100%	0	0%	133	100%

	Responses		Percent of Cases	
	N	Percent		
3 撲熱息痛 / 必理痛	79	43%	59%	
4 非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)	28	15%	21%	* 已包括Celecoxib (痛博士)
1 鴉片 / 嗎啡類止痛藥	25	14%	19%	* 已包括嗎啡針及Dihydrocodeine (二氫可待因)
2 抗癲癇藥 / 神經痛藥物	14	8%	11%	
8881 其他 (請註明)	12	6%	9%	
8888 唔知/難講	27	15%	20%	
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>100%</b>		

Q9gp2 [Q9] 請問醫生開咗咩止痛藥俾你？(不讀答案，可答多項，如被訪者表示唔知或唔記得，訪問員請讀出藥物類別讓被訪者選擇) [綜合數據]

		Cases				Total	
		Valid		Missing		N	Percent
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
		133	100%	0	0%	133	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 舒緩輕微痛楚的治療 (包括撲熱息痛及非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs))	95	57%	71%
2 舒緩中等及嚴重痛楚的治療 (包括鴉片或嗎啡類止痛藥、曲馬朵)	25	14%	19%
3 抗癲癇藥 / 神經痛藥物	14	8%	11%
8881 其他 (請註明)	12	7%	9%
8888 唔知/難講	27	16%	20%
<b>Total</b>	<b>173</b>	<b>100%</b>	

Q10 [Q10] 以下邊一句最能夠代表你用止痛藥之後嘅感覺？(讀出第1至3項)

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 痛楚完全冇減輕	27	20%	20%
	2 痛楚減輕咗	88	66%	66%
	3 痛楚完全消失	14	11%	11%
	8888 唔知 / 難講	4	3%	3%
	<b>Total</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Q11 [Q11] [只問Q10答「痛楚完全冇減輕」或「痛楚減輕咗」的被訪者] 咁你有冇同醫生講你依然覺得痛？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	92	80%	80%
	2 冇	22	19%	19%
	8888 唔知 / 難講	1	1%	1%
	<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Q12 [Q12] [只問Q11答「有」的被訪者] 話咗俾醫生聽你依然覺得痛之後，醫生做咗啲咩？(讀出第1至4項)**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 開同一種止痛藥，份量亦相同	39	42%	42%
	2 開同一種止痛藥，但增加份量	30	33%	33%
	3 轉開另一種止痛藥 (包括嗎啡)	9	10%	10%
	4 加開另一種止痛藥 (包括嗎啡)	4	4%	4%
	8881 其他 (請註明)	5	5%	5%
	8888 唔知 / 難講	5	5%	5%
	Total	92	100%	100%

Q12 - 其他答案

		Frequency	Percent	Valid Percent
	沒有任何動作	2	2%	2%
	打針	1	1%	1%
	然後已經做手術	1	1%	1%
	被訪者表示不需要止痛藥	1	1%	1%
	Sub-total	5	5%	5%

**Q13 [Q13] [只問Q10答「痛楚完全冇減輕」或「痛楚減輕咗」的被訪者] 你認為有冇可能完全唔痛？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	9	8%	8%
	2 冇	103	90%	90%
	8888 唔知 / 難講	3	3%	3%
	Total	115	100%	100%

**Q14 [Q14] 你有冇完全跟從醫生指示使用止痛藥？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	106	80%	80%
	2 冇	27	20%	20%
	Total	133	100%	100%

**Q15 [Q15] [只問Q14答「冇」者] 點解冇跟足指示？仲有冇其他原因？(不讀答案，可答多項)**

Cases						
Valid			Missing		Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent	
26	96%	1	4%	27	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
14 擔心有副作用	10	23%	38%
3 認為痛係正常 / 無可避免 / 要忍受痛楚	8	19%	31%
2 唔係好痛 / 痛啲先食(用)	6	14%	23%
12 止痛藥冇用 / 效用小	4	9%	15%
1 夠鐘嘅時候唔痛，認為應該痛先食(用)	3	7%	12%
15 試過，有副作用 (迫問具體副作用)	3	7%	12%
4 擔心上癮	2	5%	8%
5 認為係治標唔治本	1	2%	4%
13 用緊其他更有效止痛嘅方法	1	2%	4%
8881 其他原因 (請註明)	5	12%	19%
Total	43	100%	

**Q15 - 試過，有副作用**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
便秘	2	5%	8%
胃痛	1	2%	4%
Sub-total	3	7%	12%

**Q15 - 其他原因**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
同時睇中醫	1	2%	4%
吞咽困難	1	2%	4%
唔想食太多藥	1	2%	4%
疲倦、忙	1	2%	4%
驚食藥	1	2%	4%
Sub-total	5	12%	19%

**Q16 [Q16] 你有冇試過喺仲有痛楚嘅時候自己停用止痛藥？**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 有	41	31%	31%
2 冇	92	69%	69%
Total	133	100%	100%

**Q17 [Q17] [只問Q16答「有」者] 點解自己停用止痛藥？仲有冇其他原因？(不讀答案，可答多項)**

Cases							
Valid				Missing		Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent	N	Percent
40	98%	1	2%	41	100%		

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 唔係好痛 / 痛啲先食(用)	12	22%	30%
2 認為痛係正常 / 無可避免 / 要忍受痛楚	9	16%	23%
11 止痛藥冇用 / 效用小	9	16%	23%
13 擔心有副作用	8	15%	20%
14 試過，有副作用 (追問具體副作用)	6	11%	15%
3 擔心上癮	5	9%	13%
4 認為係治標唔治本	1	2%	3%
8881 其他原因 (請註明)	5	9%	13%
Total	55	100%	

**Q17 - 試過，有副作用**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
作嘔 / 嘔吐	2	4%	5%
胃痛	1	2%	3%
影響食慾	1	2%	3%
頭暈	1	2%	3%
頭暈、胃部不適	1	2%	3%
Sub-total	6	11%	15%

**Q17 - 其他原因**

	Frequency	Percent	Percent of Cases
吞嚥困難	1	2%	3%
未覆診已食完	1	2%	3%
測試藥物效用	1	2%	3%
疲倦、忙	1	2%	3%
認為壞處多過好處	1	2%	3%
Sub-total	5	9%	13%

**Q14+Q16 [Q14] 你有冇完全跟從醫生指示使用止痛藥？ / [Q16] 你有冇試過喺仲有痛楚嘅時候自己停用止痛藥？**

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid 1 沒有完全跟從醫生指示使用止痛藥 或 試過喺仲有痛楚嘅時候自己停用止痛藥	53	40%	40%
2 完全跟從醫生指示使用止痛藥 及 冇試過喺仲有痛楚嘅時候自己停用止痛藥	80	60%	60%
Total	133	100%	100%

**Q15+Q17 [Q15] 點解冇跟足指示？/[Q17] 點解自己停用止痛藥？**

		Cases				Total	
		Valid		Missing		N	Percent
		N	Percent	N	Percent		
		52	98%	1	2%	53	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
<b>2 唔係好痛 / 痛啲先食(用)</b>	16	18%	<b>31%</b>
<b>14 擔心有副作用</b>	16	18%	<b>31%</b>
3 認為痛係正常 / 無可避免 / 要忍受痛楚	15	17%	29%
12 止痛藥冇用 / 效用小	12	14%	23%
15 試過，有副作用 (追問具體副作用)	9	10%	17%
4 擔心上癮	5	6%	10%
1 夠鐘嘅時候唔痛，認為應該痛先食(用)	3	3%	6%
5 認為係治標唔治本	2	2%	4%
13 用緊其他更有效止痛嘅方法	1	1%	2%
8881 其他原因 (請註明)	9	10%	17%
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>100%</b>	

**Q18 [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[患癌一定會痛]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<b>1 非常同意</b>	54	33%	<b>33%</b>
	2 幾同意	35	21%	21%
	3 一半半	12	7%	7%
	4 幾唔同意	47	29%	29%
	5 非常唔同意	13	8%	8%
	8888 唔知/難講	3	2%	2%
	<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Q18gp [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[患癌一定會痛] [綜合數據]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<b>1 同意</b>	89	54%	<b>54%</b>
	3 一半半	12	7%	7%
	4 不同意	60	37%	37%
	8888 唔知/難講	3	2%	2%
	<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Q19 [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[痛令我覺得自己正在生病]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<b>1 非常同意</b>	97	59%	<b>59%</b>
	2 幾同意	49	30%	30%
	3 一半半	4	2%	2%
	4 幾唔同意	10	6%	6%
	5 非常唔同意	3	2%	2%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Q19gp [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[痛令我覺得自己正在生病] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	146	89%	<b>89%</b>
	3 一半半	4	2%	2%
	4 不同意	13	8%	8%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	Total	164	100%	100%

Q20 [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[唔痛嘅時候，我覺得自己冇咁病]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常同意	68	41%	<b>41%</b>
	2 幾同意	68	41%	<b>41%</b>
	3 一半半	1	1%	1%
	4 幾唔同意	18	11%	11%
	5 非常唔同意	9	5%	5%
	Total	164	100%	100%

Q20gp [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[唔痛嘅時候，我覺得自己冇咁病] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	136	83%	<b>83%</b>
	3 一半半	1	1%	1%
	4 不同意	27	16%	16%
	Total	164	100%	100%

Q21 [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[唔痛嘅時候，我覺得自己康復中或狀態良好]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 非常同意	60	37%	37%
	2 幾同意	72	44%	<b>44%</b>
	3 一半半	2	1%	1%
	4 幾唔同意	20	12%	12%
	5 非常唔同意	9	5%	5%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	Total	164	100%	100%

Q21gp [Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)...[唔痛嘅時候，我覺得自己康復中或狀態良好] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	132	80%	<b>80%</b>
	3 一半半	2	1%	1%
	4 不同意	29	18%	18%
	8888 唔知/難講	1	1%	1%
	Total	164	100%	100%

[Q18-Q21] 我而家會讀出一啲句子，請你話俾我知你係同意定唔同意呢啲講法。(讀出各項，次序由電腦隨機排列；追問程度)(平均量值)

	N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
Q18m 患癌一定會痛	161	3	<b>3.4</b>	+/-0.2	4.0	5	1.4
Q19m 痛令我覺得自己正在生病	163	1	<b>4.4</b>	+/-0.1	5.0	5	0.9
Q20m 唔痛嘅時候，我覺得自己有咁病	164	0	<b>4.0</b>	+/-0.2	4.0	4/5	1.2
Q21m 唔痛嘅時候，我覺得自己康復中或狀態良好	163	1	<b>3.9</b>	+/-0.2	4.0	4	1.2

\* 平均量值是把所有答案按照同意程度，以1分最低(非常唔同意)5分最高(非常同意)，量化成為1、2、3、4、5分，再求取平均數。

**Q22 [Q22]** 如果用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，你會用幾多分形容你有幾恐懼癌症帶嚟嘅痛楚？

Valid		Frequency	Percent	Valid
				Percent
	0	3	2%	2%
	1	1	1%	1%
	2	2	1%	1%
	3	4	2%	2%
	4	7	4%	4%
	5	37	23%	23%
	6	7	4%	4%
	7	21	13%	13%
	8	25	15%	15%
	9	14	9%	9%
	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
	Total	164	100%	100%

Q22gp [Q22] 如果用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，你會用幾多分形容你有幾恐懼癌症帶嚟嘅痛楚？【綜合數據】

Valid		Frequency	Percent	Valid
				Percent
	1 0-4分 (唔恐懼)	17	10%	10%
	2 5分 (一半半)	37	23%	23%
	<b>3 6-10分 (恐懼)</b>	<b>110</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>
	Total	164	100%	100%

Q22 [Q22] 如果用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，你會用幾多分形容你有幾恐懼癌症帶嚟嘅痛楚？(平均分)

	N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
	164	0	<b>7.2</b>	+/-0.4	7.5	10	2.5

**Q23 [Q23-Q26]** 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響日常活動嘅症狀，如疲倦、頭暈、失眠等]

Valid		Frequency	Percent	Valid
				Percent
	0	4	2%	2%
	1	1	1%	1%
	2	4	2%	2%
	3	5	3%	3%
	4	4	2%	2%
	5	27	16%	16%
	6	9	5%	5%
	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
	8	30	18%	18%
	9	16	10%	10%
	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>
	Total	164	100%	100%

Q23gp [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響日常活動嘅症狀，如疲倦、頭暈、失眠等] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 0-4分 (唔恐懼)	18	11%	11%
	2 5分 (一半半)	27	16%	16%
	<b>3 6-10分 (恐懼)</b>	119	73%	<b>73%</b>
	Total	164	100%	100%

Q24 [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響消化或飲食嘅症狀，如食欲不振、嘔吐、便秘、腹瀉、吞嚥困難等]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0	6	4%	4%
	1	2	1%	1%
	2	4	2%	2%
	3	9	5%	5%
	4	4	2%	2%
	5	20	12%	12%
	6	11	7%	7%
	7	24	15%	15%
	8	28	17%	17%
	9	20	12%	12%
	<b>10</b>	36	22%	<b>22%</b>
	Total	164	100%	100%

Q24gp [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響消化或飲食嘅症狀，如食欲不振、嘔吐、便秘、腹瀉、吞嚥困難等] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 0-4分 (唔恐懼)	25	15%	15%
	2 5分 (一半半)	20	12%	12%
	<b>3 6-10分 (恐懼)</b>	119	73%	<b>73%</b>
	Total	164	100%	100%

Q25 [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響外觀嘅症狀，如脫髮、脫皮、體重下降或上升、水腫等]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0	9	5%	5%
	1	4	2%	2%
	2	5	3%	3%
	3	9	5%	5%
	4	6	4%	4%
	5	23	14%	14%
	6	6	4%	4%
	<b>7</b>	34	21%	<b>21%</b>
	8	22	13%	13%
	9	12	7%	7%
	<b>10</b>	34	21%	<b>21%</b>
	Total	164	100%	100%

Q25gp [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響外觀嘅症狀，如脫髮、脫皮、體重下降或上升、水腫等] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 0-4分 (唔恐懼)	33	20%	20%
	2 5分 (一半半)	23	14%	14%
	<b>3 6-10分 (恐懼)</b>	108	66%	<b>66%</b>
	Total	164	100%	100%

Q26 [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響情緒嘅症狀，如憂鬱、焦慮、煩躁等]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	0	8	5%	5%
	1	1	1%	1%
	2	6	4%	4%
	3	9	5%	5%
	4	4	2%	2%
	5	21	13%	13%
	6	13	8%	8%
	7	20	12%	12%
	8	29	18%	18%
	9	20	12%	12%
	<b>10</b>	33	20%	<b>20%</b>
	Total	164	100%	100%

Q26gp [Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列)...[影響情緒嘅症狀，如憂鬱、焦慮、煩躁等] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 0-4分 (唔恐懼)	28	17%	17%
	2 5分 (一半半)	21	13%	13%
	<b>3 6-10分 (恐懼)</b>	115	70%	<b>70%</b>
	Total	164	100%	100%

[Q23-Q26] 請你同樣用0至10分表示，0分代表完全唔恐懼，10分代表非常恐懼，5分代表一半半，請你話我知你對以下癌症嘅症狀有幾恐懼？(讀出各項，次序由電腦隨機排列) (平均分)

	N		Mean	Sampling error	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
Q23 影響日常活動嘅症狀，如疲倦、頭暈、失眠等	164	0	7.1	+/-0.4	7.0	7/10	2.4
Q24 影響消化或飲食嘅症狀，如食欲不振、嘔吐、便秘、腹瀉、吞嚥困難等	164	0	7.0	+/-0.4	8.0	10	2.7
Q25 影響外觀嘅症狀，如脫髮、脫皮、體重下降或上升、水腫等	164	0	6.6	+/-0.4	7.0	7/10	2.9
Q26 影響情緒嘅症狀，如憂鬱、焦慮、煩躁等	164	0	6.8	+/-0.4	7.5	10	2.8

被訪者個人資料

DM1 [DM1] 請問你患嘅係乜嘢癌？

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
		161	98%	3	2%	164	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 乳腺 (乳癌)	48	26%	30%
8 鼻咽	48	26%	30%
2 大腸 (結腸 / 直腸)	21	11%	13%
1 肺	15	8%	9%
10 淋巴瘤	12	6%	7%
5 肝	5	3%	3%
13 卵巢	5	3%	3%
4 前列腺	4	2%	2%
11 子宮體	3	2%	2%
6 胃	2	1%	1%
14 甲狀腺	2	1%	1%
17 膀胱	2	1%	1%
15 胰腺	1	1%	1%
16 腎 / 泌尿器官 (膀胱除外)	1	1%	1%
18 白血病 (血癌)	1	1%	1%
19 膽囊及肝外膽道	1	1%	1%
8881 其他 (請註明)	14	8%	9%
Total	185	100%	

DM1 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
骨	5	3%	3%
舌	2	1%	1%
喉	1	1%	1%
扁桃腺	1	1%	1%
肉瘤	1	1%	1%
胸腺瘤	1	1%	1%
腮腺	1	1%	1%
腹膜	1	1%	1%
頭頸	1	1%	1%
Sub-total	14	8%	9%

DM2 [DM2] 性別

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid			
1 男	61	37%	37%
2 女	103	63%	63%
Total	164	100%	100%

**DM3gp [DM3] 年齡 [綜合數據]**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18 – 29歲	3	2%	2%
	2 30 – 39歲	6	4%	4%
	3 40 – 49歲	28	17%	17%
	4 50 – 59歲	54	33%	33%
	5 60 – 69歲	60	37%	37%
	6 70 – 79歲	12	7%	7%
	7 80歲或以上	1	1%	1%
	<b>Total</b>	<b>164</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DM4 [DM4] 就業狀況**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 全職工作	35	21%	21%
	2 兼職工作	14	9%	9%
	3 家庭主婦	32	20%	20%
	4 學生	1	1%	1%
	5 已退休	48	29%	29%
	6 暫停工作 / 其他非在職	33	20%	20%
		<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>99%</b>
Missing	-99 拒答	1	1%	
<b>Total</b>		<b>164</b>	<b>100%</b>	